

REVISIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Ordenación Estructural

RETABLO CERAMICO DE SANTA GERTRUDIS

SITUACIÓN: Calle Titaguas, 9 BARRIO: 1-BENIMAMET DISTRITO: 18-POBLATS DE L'OEST CÓDIGO: BRL 18. 01. 12 CATEGORÍA: Espacio Etnológico de Interés Local	BIEN DE RELEVANCIA LOCAL (BRL)
--	---------------------------------------

1. PARCELA:

REF. CATASTRAL VIGENTE:


Cartografía Catastral: YJ2752C
 Manzana: 21547
 Parcela: 08
 CART. CATASTRAL: 378-23-I
 IMPLANTACION:
 FORMA:
 SUPERFICIE:



Retablo cerámico de Santa Gertrudis

2. EDIFICACIÓN:

NUMERO DE EDIFICIOS: 1
 NUMERO DE PLANTAS:
 OCUPACION:
 CONSERVACION: Bueno, integro El riesgo de destrucción es alto, es pieza de rareza iconográfica. Escaso para la fornicula



Parcelario Municipal 2009 SIGESPA

3. CIRCUNSTANCIAS URBANISTICAS Y PATRIMONIALES VIGENTES:

PLANEAMIENTO: PRI BENIMÁMET PO-1 PO-3, PO-4 [BOP 02-02-01].
 HOJA PLAN GENERAL: 20
 CLASE DE SUELO: SU
 CALIFICACION:
 USO: SIN USO
 PROTECCION ANTERIOR:
 OTROS: Nº Archivo: RI1446



Planeamiento vigente SIGESPA



RETABLO CERAMICO DE SANTA GERTRUDIS

4. DESCRIPCION Y REFERENCIAS HISTÓRICAS:


LOCALIZACION:

Fachada principal, nivel del primer piso, a la derecha del balconcillo central


DESCRIPCION DEL RETABLO CERAMICO:

Santa Gertrudis la Magna.

"Cercada por una nube marrón, Gertrudis, con hábito negro, cubierta con manto un corazón llameante en el pecho, empuña un báculo con la mano derecha; a sus pies entre llamas, tres ánimas del Purgatorio. La orla tiene bocel y filete azul. Realizado con pintura cerámica policroma vidriada sobre fondo estannífero liso. Posee inscripciones (en cinta azul a los pies de la santa): "SANTA GERTRUDIS / LA MAGNA". (Abajo): "EN ESTE LUGAR ME AN PUESTO / PARA QUE LOS PASAJEROS / ME RESEN UN PADRE NUESTRO". El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,6 x 0,5 m. Tiene un total de 9 piezas; las dimensiones de cada pieza individualizada es 0,2 x 0,2 y 0,2 x 0,1 m. La fornícula presenta un nicho poco profundo con moldura externa, compuesta rectilínea, repisa para flores y luces. El fondo chapado con azulejo, en el espacio residual, de la época con estampado azul. Realizado con yeso moldurado y encalado. Tiene un formato rectangular y sus dimensiones son 1,25 x 0,8 m. (1)



Cartográfico Municipal 1929-1945



Cartográfico C.G.C.C.T 1980



RETABLO CERAMICO DE SANTA GERTRUDIS

5. REFERENCIAS TÉCNICAS:

AUTOR DEL PROYECTO:

FECHA DE CONSTRUCCION: Finales del s. XIX

SISTEMA CONSTRUCTIVO:

"En el siglo XVIII se sigue con los métodos y utensilios que ya se habían usado en la Edad Media para la fabricación de azulejos, métodos iguales a los de las piezas de forma, excepto el uso del tono, sustituido por el molde para hacer la losetilla. Para formar el azulejo se procede de la siguiente manera: una vez sacado el barro de la balsa, amasado y con una consistencia idónea para meterlo en los moldes, se rellenan éstos con la mano, se alisa el barro sobrante y con un golpe seco se les deja caer, bien sobre el suelo espolvoreado de arena para que no se pegue a él, bien sobre otro lugar ya preparado al efecto. El molde es de madera y por lo general doble, o sea, que proporciona dos ladrillos a la vez; el barro que se mete en ellos nunca es tan refinado como el de las piezas de forma, ni tiene tanta plasticidad. Se dejan las losetas en lugar aireado y cuando tienen la suficiente consistencia, para poder manipularlas sin que se deformen, se meten en el horno por primera vez; allí cuecen a una temperatura que alcanza o supera los 900°. Se sacan del horno y se les da una capa de barniz estannífero, habiendo tenido antes la precaución de mojarlos con agua. Sobre esta capa, ya seca, se pone un papel agujereado con pequeños puntos por la línea que tiene que seguir el dibujo: es el estarcido, que se repasa con una esponjilla impregnada de carbón y deja una línea de puntos sobre el blanco del barniz, teniendo cuidado de que éste, que se ha convertido en una capa de polvo, no se levante. Con los diferentes óxidos mezclados a un aceite vegetal o goma arábica para hacerlos fluidos y que corran sobre el polvo, se pintan los dibujos previamente trazados. Una vez finalizada la operación y secos los colores, van al horno donde cuecen a temperatura inferior a la de la primera hornada, en esta segunda cocción quedan ya los colores vitrificados y con el aspecto que conocemos." (1)



Esquina de la Calle Titaguas donde esta colocado el panel

6. VALORES PATRIMONIALES:

Valoración urbanística:

- Valor ambiental
Integración Urbana
Carácter articulador
Carácter estructural

Valoración arquitectónica:

- Adscripción tipológica
Carácter modelo referencia
Ref. cultural-arquitectónica

Valoración socio-cultural:

- Referencia histórica

Valoración Pormenorizada:

Fachada Principal:

Fachada trasera o lateral:

Cubierta:

Estructura espacial interna:



RETABLO CERAMICO DE SANTA GERTRUDIS

7. ÁMBITO DE PROTECCION:

8. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN:

- Conservación
Restauración
Eliminación de elementos impropios
Reposición de elementos primitivos
Reforma y redistribución interior

Condiciones:

9. NORMATIVA DE APLICACIÓN:

Con carácter general será de aplicación lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) – Ley 4/1998 de 11 de junio, del Consell de la Generalitat (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998), modificada por la Ley 7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero y por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, así como la Ley Urbanística Valenciana (LUV) – Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell de la Generalitat (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005)

En aplicación de lo dispuesto en el art. 50.4 de la LPCV, cualquier actuación, pública o privada, que se lleve a cabo en el ámbito del BRL será notificada a la Consellería competente en materia de cultura simultáneamente a que se produzca la notificación al interesado.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- (1). cult.gva.es/dgpa/etnologia
(2). *HISTORIA DE LA CERÁMICA VALENCIANA*. T. III y IV. María Paz Soler Ferrer. Vicent García Editores 1989

11. OBSERVACIONES:

