




CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
DE INTERÉS ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
VILANOVA D'ALCOLEA

E-09 Corral de la Bassa Roja

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ESCALA 1 : 10.000



SITUACIÓN

Coordenadas U.T.M. 31T 253.926 / 4456.204

Altitud: 318 m.

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Pol 12 parcela 88



DATOS CULTURALES

Tipo de elemento Corral

Adscripción Cultural

Cronología

RÉGIMEN JURÍDICO

Clase Bien de Relevancia Local

Grado de Protección

Categoría Espacio Etnológico de Interés Local

Integral

Normativa Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, art. 46-50.

Intervención autorizada

Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos.

Por tanto, se autorizarán:

- las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica y de los usos originales del inmueble.
- la demolición de los elementos impropios o modernos
- las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y exteriores, siempre que no alteren las características estructurales del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo.

VALORES PATRIMONIALES

Ambiental/Paisajístico

Constructivo

Contenido


Histórico

Morfológico


Tipológico



ORTOFOTO



PLANO CATASTRAL



ENTORNO DE AFECCIÓN

Polígono 12 Parcela 88 Grado afectación Parcial



DESCRIPCIÓN

Situado en una amplia parcela de monte bajo, en la partida dels Valsos, cerca de la carretera de Vilanova d'Alcolea a Torreblanca. Es de planta rectangular (10 m de ancho y 20 m de profundidad, aproximadamente) con un añadido en la fachada principal, para la caseta del pastor.

La puerta de acceso está orientada al Este. Está rematada por un arco rebajado con dovelas de losas de caliza colocadas verticalmente. La puerta ha sido parcialmente tapiada en época más reciente hasta reducir su anchura a la mitad y convertirse de hecho en un contador. El primer recinto interior es amplio y descubierto, y a continuación, en sentido longitudinal, se accede a un segundo recinto igualmente descubierto. En el lado Norte, dos habitáculos más estrechos, en origen cubiertos, harían las funciones de paridera o cobertizo para los períodos de climatología más adversa. Todavía se conserva la arcada que comunicaba el segundo espacio descubierto con el primer chamizo cubierto.

Junto a la puerta de acceso, formando ángulo recto con la fachada principal, está la vivienda del pastor, que conserva la cubierta de teja curva a un agua. En el interior aún se aprecian algunos elementos espaciales, como la impronta de la chimenea, al fondo, y dos pequeñas alacenas a la derecha. La cubierta de la caseta del pastor está sostenida por vigas de madera que sostienen cañizos reforzados con barro y, coronando el conjunto, teja árabe. En algunos puntos el cañizo ha sido substituido por losas planas de barro cocido.

BIBLIOGRAFÍA

- García Lisón, M.; Zaragoza Catalán, A. (1983): *Arquitectura rural primitiva en secà*. Col·lecció Politècnica, 10, Institució Alfons el Magnànim. Diputació de València.
- Zaragoza Catalán, A. (2000): *La arquitectura popular de piedra en seco como memoria cultural*, en "Arquitecturas de piedra en seco. Actas del VII Congreso Internacional de Piedra en Seco. Peñíscola, 12-14 de octubre de 2000", pp.105-124. Centre d'Estudis del Maestrat. Benicarló.

