




CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS DE INTERÉS ETNOLÓGICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE **VILANOVA D'ALCOLEA**

E-11 Font de la Vila

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ESCALA 1 : 10.000



SITUACIÓN

Coordenadas U.T.M. 31T 250.216 / 4457.980

Altitud: 298 m.

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Pol 10 parcela 82



DATOS CULTURALES

Tipo de elemento Fuente y abrevadero

Adscripción Cultural

Cronología ¿1718?

RÉGIMEN JURÍDICO

Clase Bien de Relevancia Local

Grado de Protección

Categoría Espacio Etnológico de Interés Local

Integral

Normativa Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, art. 46-50.

Intervención autorizada

Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos.

Por tanto, se autorizarán:

- las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica y de los usos originales del inmueble.
- la demolición de los elementos impropios o modernos
- las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y exteriores, siempre que no alteren las características estructurales del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo.

VALORES PATRIMONIALES

Ambiental/Paisajístico

Constructivo

Contenido

Histórico

Morfológico


Tipológico



ORTOFOTO



PLANO CATASTRAL



ENTORNO DE AFECCIÓN

Polígono 10 Parcela 82 Grado afectación Parcial



DESCRIPCIÓN

Situada al pie del Camí de la Font, a unos 700 m del casco urbano. Un talud o muro de contención de 8 m de longitud y 3,5 m de altura salva el desnivel entre el camino y el campo situado justo sobre la fuente. El muro presenta dos partes diferenciadas: la inferior, construida con sillares escuadrados, y la superior (perteneciente posiblemente a una reforma posterior) de piedra irregular trabada con mortero). Dos contrafuertes de 80 cm de anchura y 2 m de alto refuerzan el lienzo y aportan cierta monumentalidad al conjunto.

La fuente brota casi en un extremo del muro y vierte las aguas a un abrevadero de 60 cm de anchura y unos 25 cm de profundidad que recorre toda la longitud del muro y desagua en el extremo opuesto. El agua emerge por la parte inferior de una hornacina rectangular de 70 cm de altura, 50 cm de anchura y unos 25 cm de profundidad, y discurre por la superficie de un gran sillar en la que hay una cazoleta de 20 cm de diámetro y un pequeño canalillo por el que vierte al abrevadero. Junto a la hornacina, en el ángulo superior izquierdo, una inscripción en la que se lee 1718, en referencia tal vez al año de construcción o acondicionamiento de la fuente.

BIBLIOGRAFÍA

