E-15 Barraca de piedra en seco

PLANO DE LOCALIZACIÓN

ESCALA 1 : 10.000



SITUACIÓN

Coordenadas U.T.M. 31T 254.289 / 4455.982

Altitud: 313 m.

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Pol 5 parcela 485

DATOS CULTURALES

Tipo de elemento Refugio rural de piedra en seco

Adscripción Cultural

Cronología

RÉGIMEN JURÍDICO

Clase Bien de Relevancia Local

Categoría Espacio Etnológico de Interés Local

Grado de Protección
Integral

Normativa Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, art. 46-50.

Intervención autorizada
Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos.

Por tanto, se autorizarán:
-las obras congruentes con los valores catalogados, siempre que mantengan los elementos definitorios de la estructura arquitectónica y de los usos originales del inmueble.
-la demolición de los elementos impropios o modernos
-las obras excepcionales de redistribución de espacios interiores y exteriores, siempre que no alteren las características estructurales del edificio ni desmerezca los valores patrimoniales del mismo.

VALORES PATRIMONIALES

Ambiental/Paisajístico	☐	**Constructivo**	☒
Contenido	☐	**Histórico**	☐
Morfológico	☒	**Tipológico**	☒

ORTOFOTO

PLANO CATASTRAL



ENTORNO DE AFECCIÓN

Polígono 5 **Parcela** 485 **Grado afectación** Parcial

E-15 Barraca de piedra en seco

DESCRIPCCIÓN

Situada en la partida dels Valsos, cerca de la carretera de Vilanova d'Alcolea a Torreblanca.
Excepcional ejemplar de barraca de piedra en seco, formada por dos cuerpos: uno inferior, de planta circular, con diversos refuerzos externos, y un segundo tramo, que arranca de la parte superior del primero, que forma la falsa cúpula por aproximación de hiladas tan característica de este tipo de construcciones.
Las dimensiones de esta barraca son monumentales: el muro circular de la base tiene más de 100 cm de espesor, y una altura media de 180 cm. La puerta, abocinada, tiene una anchura de entre 120 cm al exterior y 80 cm al interior, una altura de 180-190 cm y un dintel formado por dos vigas realizadas con troncos irregulares.
El espacio interior, de planta circular, presenta unas dimensiones inhabituales en esta zona: 250 cm de diámetro y 350 cm de altura máxima. La cúpula está rematada por una gran losa horizontal, suelta, que puede ser quitada y permite así la ventilación de la barraca o la salida de humos.
La conservación de la barraca es buena, y el aspecto general es de gran solidez. Tan solo presenta un derrumbe parcial en uno de los refuerzos exteriores, pero sin afectar a la conservación de la estructura interna.

BIBLIOGRAFÍA

- Del Rey Aynat, J.M. (1998): *Arquitectura rural valenciana. Tipos de casas y análisis de su arquitectura*. Generalitat Valenciana. Valencia.
- García Lisón, M.; Zaragozá Catalán , A. (1983): *Arquitectura rural primitiva en secà*. Col·lecció Politècnica, 10, Institució Alfons el Magnànim. Diputación de Valencia.
- Ortells, V.; Selma, S. (1993): *Casa rural i poblament disseminat a les comarques castellonenques*. Col·lecció Arquitectura, Arqueologia i Història, 1. Col·legi d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. Castellón.
- Zaragozá Catalán, A. (2000): *La arquitectura popular de piedra en seco como memoria cultural*, en "Arquitecturas de piedra en seco. Actas del VII Congreso Internacional de Piedra en Seco. Peñíscola, 12-14 de octubre de 2000", pp.105-124. Centre d'Estudis del Maestrat. Benicarló.